

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ОСНОВНА ШКОЛА “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ОПОВО
УЛ. БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА БР. 14, 26204 ОПОВО**

**НАБАВКА РАДОВА – ДОГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО –
ПЕЛЕТ У ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ” САКУЛЕ**

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2017

јул, 2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1463/2017, Комисија за јавну набавку именована Решењем о образовању комисије за јавну набавку бр. 1463/2017 од 04.07.2017. године, сачинила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

**у поступку јавне набавке мале вредности за НАБАВКА РАДОВА – ДОГРАДЊА
КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО – ПЕЛЕТ У ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ”
САКУЛЕ**

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	
II	Подаци о предмету јавне набавке	
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења радова	
IV	Техничка документација	
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	
VII	Образац понуде	
VIII	Модел уговора	
IX	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	
X	Образац трошкова припреме понуде	
XI	Образац изјаве о независној понуди	
XII	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	
XIII	Образац референтне листе	
XIV	Потврда о реализацији раније закључених уговора	
XV	Изјава о обезбеђивању финансијске гаранције	
XVI	Образац потврде о обиласку локације	

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” Опово.
Адреса: ул. Братства Јединства бр. 14, 26204 Опово,
Интернет страница: <http://www.dositejopovo.edu.rs>.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/2017 су **Набавка радова – ДОГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО – ПЕЛЕТ У ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ” САКУЛЕ**

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Јована Ђурин
Е - mail адреса osdobradovic.opovo@gmail.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/2017 су радови - **НАБАВКА РАДОВА – ДОГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО – ПЕЛЕТ У ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ” САКУЛЕ**

**Општи речник набавки – грађевинско занатски и машинско електро радови
45454000**

2. Партије

Предмет јавне набавке је обликован у две партије.
Партија 1 – грађевинско занатски радови
Партија 2 – машински и електро радови

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

1. Врста радова

Радови на доградњи котларнице на чврсто гориво – пелет у ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ” у Сакулама у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу **IX. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ** које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова коју је потребно извршити.

3. Рок за извођење радова

Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 30 (тридесет) радних дана од увођења у посао извођача радова. Надзорни орган је дужан да Извођача радова уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

4. Место извођења радова

Сакуле, ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ” ул. Трг Маршала Тита бр. 9

5. Обилазак локације за извођење радова

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца osdobradovic.opovo@gmail.com које морају бити примљене од Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Јована Ђурин

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова (Поглавље XVI Конкурсне документације).

6. Технички опис

Предметни објекат школске зграде ИО „ЗОРАН ПЕТРОВИЋ“ налази се у улици Трг Маршала Тита бр. 9 у Сакулама, на кат. парц. бр. 861 КО Сакуле. Планирана изградња котларнице изводи се унутар школског дворишта, у продужетку дворишног крила објекта фискултурне сале. Нова котларница је приземни објекат и дограђује се уз постојећу источну фасаду дворишног крила фискултурне сале, бруто димензије објекта су 6,63 x 5,52 м.

Ново пројектовани котло има свој предизоловани димњак типа Schiedel ICS израђен од нерђајућег челика, ефективне висине 9м. Спољни део димњака се путем одговарајућих држача ослања на бочни зид објекта физкултурне сале.

Складиштење горива (пелета) је предвиђено у истом објекту непосредно уз простор где је предвиђена локација новог котла. Напајање ново пројектованог објекта котларнице водом је предвиђено из санитарног чвора школске зграде која се налази у непосредној близини.

Напајање котларнице електричном енергијом предвиђено је из постојећег електро ормана у школској згради. Прикључење новопроектваног хидранта би се извршило на унутрашњи развод хидрантске мреже који се налази код објекта физкултурне сале.

Котло је пројектован да као гориво користи првенствено дрвени пелет, а могуће је користити и остала чврста горива: дрвену сечку, дрво и угаљ.

Котло је опремљен са бункером за дневно коришћење горива као и одговарајућом радном и заштитном аутоматиком. Контрола процеса сагоревања се одвија потпуно аутоматски. Такође се врши и аутоматско издвајање пепела из ложишта.

Бункер за смештај горива пелета се испоручује заједно са котлом и са њим чини једну технолошку целину.

Дежурни котлар је дужан да једном, максимално два пута у току дана изврши пуњење бункера пелетом, а све остало ради потпуно аутоматски уз надзор и контролу помоћу одговарајућег регулатора.

Допремање и дозирање горива у ложиште котла се врши помоћу одговарајућег пужног механизма.

Процес сагоревања се контролише потпуно аутоматски, тако да је степен корисности котловског постројења врло висок и износи преко 85%.

За правилан и економичан рад новопроектваног котловског постројења на пелет неопходно је да се редовно чисте димоводне цеви котла у свему према упутству произвођача котла.

У циљу заштите хладног краја котла и спречавања појаве кондензације предвиђена је одговарајућа пумпа и регулациони трокраки вентил који осигурава да температура повратне воде у котло никада не падне испод +5°C.

Заштита котла од прегревања, које може настати услед нестанка електричне енергије, се обезбеђује помоћу тзв термозаштитног вентила, који је преко одговарајуће инсталације прикључен на водоводну мрежу.

Топлотна енергија деобијена радом котловског постројења на пелет се доводи до акумулационог резервоара запремине $V=1.0\text{m}^3$ који има улогу и хидрауличне скреднице.

Акумулациони резервоар је топлотно изолован са 100 мм камене вуне у облози од полиетилена.

За циркулацију воде од котла до акумулационог резервоара предвиђена јекотловска циркулациона пумпа KP1 производње Grundfos тип: UPS 50-60/2 F280 .

За регулацију температуре грејања у објекту предвиђен је регулатор са одговарајућим температурним сензорима ESBE 90C-1B са трокраком славином 3F DN50 PN6.

Мрежна циркулациона пумпа је производње Grundfos тип: UPS 50-120 F250

За одзрачивање система предвиђен је аутоматски одвајач ваздуха SPIROVENT тип: BA65.

За компензацију експанзије предвиђена је затворена експанзиона посуда, запремине $V=200/1$ lit. У постојећој котларници се налазе две експанзионе посуде које су у функцији.

На котлу је такође предвиђен и одговарајући сугурносни вентил за ограничење притиска у котлу, који ће реаговати у случају отказивања осталих сигурносних елемената.

Новопроектована топоводна инсталација се прикључује на постојећу топоводну мрежу код улаза у фискултурну салу. Постојеће мрежне циркулационе пумпе у старој котларници остају у функцији.

Вентилација котларнице

Довод ваздуха за сагоревање и вентилација котларнице се обезбеђују путем решетке на вратима димензија 400 x 200 мм.

Димњачки систем

Одвод продуката сагоревање се врши помоћу челичног предизолованог димњака $D=250$ мм ефективне висине $h=9m$, са отвором за чишћење, капом на врху, темељном плочом и анкерима. Котао је преко димњаче $D=200$ мм спојен са димњаком.

Димњак и димњача би се урадили као предизоловани идмњачки систем израђен од нерђајућег челика обложен Ал лимом, производње Schiedel tip ICS.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Главна свеска – 0, број Е 108.16
- Пројекат архитектуре – 1, број Е 108.16/А
- Пројекат конструкције – 2, број Е 108.16/К
- Пројекат хидротехничких инсталација – 3, број Е 108.16/ВиК
- Пројекат електроенергетских инсталација – 4, број Е 108.16/Е
- Пројекат машинских инсталација – 6, број Е 108.16/М
- Главни пројекат заштите од пожара, број ЕЗОП-01-966/2

Увид у пројекте може се извршити у просторијама ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” Опово, ул. Братства јединства бр. 14, радним данима од 08,00 до 13,00 часова.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

- 1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 - 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 - 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 - 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
- 1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

За партију 1.

- 1) Да **располаже неопходним финансијским капацитетом**, тј. да је понуђач у 2013., 2014. и 2015. години остварио пословни приход од најмање 4.000.000,00 динара (укупно за три године);
- 2) Да **располаже неопходним пословним капацитетом** - да је понуђач у периоду последње три године од дана објављивања позива за подношење понуда извршио најмање два уговора за грађевинске и занатске радове на инвестиционим одржавањима објеката нискоградње а чија је појединачна вредност најмање 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.
- 3) Да **располаже неопходним кадровским капацитетом**:
Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:
 - најмање 1 (један) запослени одговорни извођач радова, дипломирани грађевински инжењер са личном лиценцом 410 или 411,
 - најмање 1 (један) запослени одговорни извођач радова, одговорни извођач радова за енергетску ефикасност зграда са личном лиценцом 381,
 - најмање 1 (један) грађевински техничар;
 - најмање 6 (шест) грађевинских радника

4) **Да располаже неопходним техничким капацитетом:**

- најмање 2 (два) теретна возила носивости 1,3 тоне;

5) **Да поседује важеће сертификате:**

- Стандард ISO 9001 – систем управљања квалитетом
- Стандард OHSAS 18001 – систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду

За партију 2.

1) **Да располаже неопходним финансијским капацитетом**, тј. да је понуђач у 2013., 2014. и 2015. години остварио пословни приход од најмање 6.000.000,00 динара (укупно за три године);

2) **Да располаже неопходним пословним капацитетом** - да је понуђач у периоду последње три године извео најмање један посао на котларници на пелет, минималног капацитета $Q=200\text{ kW}$ чија вредност износи најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.

3) **Да располаже неопходним кадровским капацитетом:**

Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 2 (два) запослени одговорни извођач радова, дипломирани машински инжењер са личном лиценцом 430,
- најмање 2 (два) запослена заваривача са лиценцом 311 за аутогено заваривање или лиценцом 111 за електролучно заваривање;

4) **Да располаже неопходним техничким капацитетом:**

- најмање 2 (два) доставна теретна возила
 - a. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона
 - b. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из члана 75. ст. 1. тач. 1) Закона

- **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2) Услов из члана 75. ст. 1. тач. 2) Закона

- **Доказ:**

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда, које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која у у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. **Посебна напомена:** Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којом се потврђује са понуђач (правно лице) није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов из члана 75. ст. 1. тач. 4) Закона

- **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4) Услов из члана члана 75. ст. 2.

- **Доказ:** Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Партија 1.

1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом, тј. да је понуђач у 2013., 2014. и 2015. години остварио пословни приход од најмање 4.000.000,00 динара (укупно за све три године);

Доказ:

Извештај о бонитету за јавне набавке – Образац БОН-ЈН за 2013., 2014. и 2015. годину о оствареном пословном приходу од 4.000.000,00 динара, укупно за све три године.

2. Да располаже неопходним пословним капацитетом - да је понуђач у периоду последњих три године од дана објављивања позива за подношење понуда извршио најмање два уговора за грађевинске и занатске радове на инвестиционим одржавањима објеката нискоградње а чија је појединачна вредност најмање 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.

Доказ:

- Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац референтне листе

- Потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима од стране наручилаца наведених у Референтној листи

2. Да располаже неопходним кадровским капацитетом:

Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 1 (један) запослени одговорни извођач радова, дипломирани грађевински инжењер са личном лиценцом 410 или 411,
- најмање 1 (један) запослени одговорни извођач радова, одговорни извођач радова за енергетску ефикасност зграда са личном лиценцом 381,
- најмање 1 (један) грађевински техничар;
- најмање 6 (шест) грађевинских радника

Доказ:

- Фотокопије М обрасца,
- Фотокопије М обрасца или уговор по коме су лица ангажована (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду) за одговорне извођаче радова
- За лица са захтеваним лиценцама – фотокопија лиценци и Потврде Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа

Потврда Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа није потребна само у случају када се лиценца издаје први пут одговорном пројектанту/извођачу радова.

4. Да располаже неопходним техничким капацитетом:

- најмање 2 (два) теретна возила носивости 1,3 тоне;

Доказ:

- Фотокопије саобраћајне дозволе.

2. Да поседује важеће сертификате:

- Стандард ISO 9001 – систем управљања квалитетом
- Стандард OHSAS 18001 – систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду

Доказ:

- Фотокопије важећих сертификата

Партија 2.

2. **Да располаже неопходним финансијским капацитетом**, тј. да је понуђач у 2013., 2014. и 2015. години остварио пословни приход од најмање 6.000.000,00 динара (укупно за све три године);

Доказ:

Извештај о бонитету за јавне набавке – Образац БОН-ЈН за 2013., 2014. и 2015. годину о оствареном пословном приходу од 6.000.000,00 динара, укупно за све три године.

2. **Да располаже неопходним пословним капацитетом** – да је понуђач у периоду последње три године извео најмање један посао на котларници на пелет, минималног капацитета $Q=200$ kW чија вредност износи најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Доказ:

- Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац референтне листе

- Потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима од стране наручилаца наведених у Референтној листи

2. Да располаже неопходним кадровским капацитетом:

Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 2 (два) запослени одговорни извођач радова, дипломирани машински инжењер са личном лиценцом 430,
- најмање 2 (два) запослена заваривача са лиценцом 311 за аутогено заваривање или лиценцом 111 за електродно заваривање;

Доказ:

- Фотокопије М обрасца или уговор по коме су лица ангажована (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду) за одговорне извођаче радова
- За лица са захтеваним лиценцама – фотокопија лиценци и Потврде Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа
- Фотокопија атеста за завариваче

2) Да располаже неопходним техничким капацитетом:

- најмање 2 (два) доставна теретна возила носивости

Доказ:

- Фотокопије саобраћајне дозволе.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1 до 4). Извод из регистра Агенције за привредне регистре је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Напомена: Понуђач није у обавези да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али је дужан да наведе који су то докази

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” 26204 Опово, ул. Братства Јединства бр. 14, са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова – ДОГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО – ПЕЛЕТ У ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ” САКУЛЕ бр. 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.07.2017. године, до 12,00 часова .

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи попуњене, печатом оверене и потписане следеће Обрасце:

1	Образац VII – Образац понуде
2.	Образац VIII – Модел уговора
3.	Образац IX – Образац структуре цене са упутством како да се попуни
4.	Образац X – Образац трошкова припреме понуде
5.	Образац XI – Образац изјаве о независној понуди
6.	Образац XII – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. став 2. Закона
7.	Образац XIII – Образац референтне листе
8.	Образац XIV – Потврда о реализацији раније закључених уговора
9.	Образац XV – Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења
10	Образац XVI - Образац потврде о обиласку локације

2. ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована у две партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

2. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” 26204 Опово, ул. Братства Јединства бр. 14, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – ДОГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО – ПЕЛЕТ У ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ” САКУЛЕ бр. 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”.

„Допуна понуде за јавну набавку радова – ДОГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО – ПЕЛЕТ У ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ” САКУЛЕ бр. 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”.

„Опозив понуде за јавну набавку радова – ДОГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО – ПЕЛЕТ У ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ” САКУЛЕ бр. 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”.

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – ДОГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО – ПЕЛЕТ У ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ” САКУЛЕ бр. 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

2. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

2. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЊАЊА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања оверених привремених и окончане ситуације. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана извршене примопредаје радова.

Понуђач коме је додељен уговор се обавезује да одмах након примопредаје радова преда Наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: „безусловна“ и „платива на први позив“ у висини од 10% укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова је до 30 радних дана од дана закључења уговора и увођења у посао од стране надзорног органа. Надзорни орган може због непредвиђених и оправданих разлога продужити рок извршења радова у складу са правилима струке.

Место извођења радова: Издвојено одељење “Зоран Петровић” Сакуле, ул. Трг Маршала Тита бр. 9.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша бр. 20, www.mfin.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, www.mpzss.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавања борачка и социјална питања, Београд, Немањина бр.22-26, www.minryrs.gov.rs

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

Понуђач је обавезан да најкасније у року од 10 дана од дана потписивања Уговора, достави:

- 1) Бланко соло меницу за добро извршење посла, која мора бити регистрована код НБС. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Меница мора бити са клаузулама: “безусловна” и “платива на први позив“ са роком важности који је 30 дана дужи од рока за коначну реализацију уговора, с тим да евентуални продужетак рока има за последицу продужење рока важности менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок. Понуђач је дужан да уз меницу достави менично овлашћење у висини од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важења који је 30 дана дужи од рока за коначну реализацију уговора. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа.

Понуђач је обавезан да у тренутку примопредаје радова достави:

- 1) Бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити регистрована код НБС. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Меница мора бити са клаузулама: “безусловна” и “платива на први позив са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока.

Понуђач је дужан да уз меницу достави менично овлашћење у висини од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важења који је 5 дана дужи од гарантног рока. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ул. Братства Јединства бр. 14, 26204 Опово, електронске поште на e-mail. osdobradovic.opovo@gmail.com, или факсом на број 013/681-512, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 1/2017**.”

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: osdobradovic.opovo@gmail.com, факсом на број: 013/681-512 или препорученом поштом са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење

захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

- 1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;
- 2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
- 4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;
- 6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;
- 7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Понуђачи могу видети на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: www.kjn.gov.rs

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона о јавним набавкама.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку. **НАБАВКА РАДОВА – ДОГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО – ПЕЛЕТ У ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ” САКУЛЕ, ЈН БР. 1/2017.**

ПАРТИЈА 1.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

2) За НАБАВКУ РАДОВА – ДОГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО – ПЕЛЕТ У ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ” САКУЛЕ, ЈН БР. 1/2017 ПОНУДУ ДАЈЕМО КАКО СЛЕДИ:

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања 45 дана од дана испостављања привремених и окончане ситуације оверене од стране надзорног органа	
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана)	
Рок извршења радова (не дужи од 30 радних дана)	
Гарантни период (не краћи од 2 године)	

Датум

Понуђач

М. П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку. **НАБАВКА РАДОВА – ДОГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО – ПЕЛЕТ У ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ” САКУЛЕ, ЈН БР. 1/2017.**

ПАРТИЈА 2.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

2) За НАБАВКУ РАДОВА – ДОГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО – ПЕЛЕТ У ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ” САКУЛЕ, ЈН БР. 1/2017 ПОНУДУ ДАЈЕМО КАКО СЛЕДИ:

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања 45 дана од дана испостављања привремених и окончане ситуације оверене од стране надзорног органа	
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана)	
Рок извршења радова (не дужи од 30 радних дана)	
Гарантни период (не краћи од 2 године)	

Датум

Понуђач

М. П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВРШЕЊУ РАДОВА ПАРТИЈА 1.

Закључен између:

Наручиоца: **ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ОПОВО**
са седиштем у **Опову, улица Братства Јединства бр. 14**
ПИБ: **101558980**, Матични број: **08029024**.

Број рачуна: **840-1191660-83** код Управе за трезор

кога заступа: **директор школе Милица Цуца** (у даљем тексту: Наручилац)

и

.....
са седиштем у, улица, ПИБ:
..... Матични број:,
Број рачуна: Назив банке:.....,
Телефон:..... Телефакс:,
кога заступа.....
(у даљем тексту: извођач радова),

Члан 1.

Предмет Уговора о јавној набавци су радови – доградња котларнице на чврсто гориво – пелет у ИО “Зоран Петровић” Сакуле, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, Бр. 1/2017, у свему у складу са _____ и конкурсном документацијом Наручиоца као и прихваћеном понудом извођача радова бр. _____ од _____ год., које су саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско – занатске, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да ће радове из члана 1. овог Уговора, извршити најкасније у року од _____ радних дана од дана закључења уговора и увођења у посао од стране Надзорног органа (не може бити дужи од 30 радних дана). Надзорни орган може због непредвиђених и оправданих разлога продужити рок извршења радова у складу са правилима струке.

Члан 4.

Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи _____ динара, без урачунаог ПДВ-а, односно _____ динара са урачунатим ПДВ-ом.

Уговорена цена садржи све трошкове које извођач радова има у реализацији ове јавне набавке.

Цена дата у понуди извођача радова, која је са саставни део овог Уговора је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

Члан 5.

Наручилац се обавезује, да ће Извођачу радова плаћање из члана 4. овог Уговора вршити на следећи начин:

- по испостављању привремених и окончане ситуације потписаних и оверених од стране надзорног органа.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова бр. _____ код банке _____, у року од 45 дана.

Члан 6.

Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова, који не прелази 10% од уговорене вредности радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, у складу са Посебним узансама о грађењу («Сл.лист СФРЈ» број 18/77).

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су предмет овог Уговора изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се анекс овог Уговора. Вишкови радова из става 1. Овог члана не могу бити основ за предужење рока за извођење радова.

Члан 7.

Извођач радова је обавезан да најкасније у року од 10 дана од дана потписивања Уговора преда Наручиоцу у депозит, као гаранцију за добро извршење посла, безусловну, непоповизу, наплативу по првом позиву, регистровану бланко соло меницу, са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од рока за коначну реализацију уговора. Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС.

Извођач радова приликом предаје менице и меничног овлашћења, предаје и картон депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице.

Потписом овог уговора Извођач радова даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично или касни са извршењем уговорних обавеза.

У случају да Извођач радова једнострано раскине уговор, Наручилац има право да реализује бланко соло меницу, као и да захтева накнаду трошкова насталих због накнадне набавке радова од другог Извођача радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи.

Извођач радова је обавезан да у тренутку примопредаје радова достави: бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити регистрована код НБС. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Меница мора бити са клаузулама: “безусловна” и “платива на први позив са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока.

Понуђач је дужан да уз меницу достави менично овлашћење у висини од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важења који је 5 дана дужи од гарантног рока. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа.

Потписом овог уговора Извођач радова даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да понуђач не отклони евентуалне недостатке и кварове у гарантном року или их изврши делимично.

Члан 8.

Уговор се закључује на одређено време, рачунајући од дана обостраног потписивања уговора, односно увођења у посао од стране надзорног органа, закључно са даном достављања потписане и оверене окончане ситуације и записника о примопредаји радова.

Члан 9.

Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 10.

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.

Члан 11.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАРУЧИЛАЦ

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

УГОВОР О ИЗВРШЕЊУ РАДОВА ПАРТИЈА 2.

Закључен између:

Наручиоца: ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ОПОВО
са седиштем у Опову, улица Братства Јединства бр. 14
ПИБ: 101558980, Матични број: 08029024.

Број рачуна: 840-1191660-83 код Управе за трезор
кога заступа: директор школе Милица Цуца (у даљем тексту: Наручилац)

и

.....
са седиштем у, улица, ПИБ:
..... Матични број:,
Број рачуна: Назив банке:.....,
Телефон:..... Телефакс:,
кога заступа.....
(у даљем тексту: извођач радова),

Члан 1.

Предмет Уговора о јавној набавци су радови – доградња котларнице на чврсто гориво – пелет у ИО “Зоран Петровић” Сакуле, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, Бр. 1/2017, у свему у складу са _____ и конкурсном документацијом Наручиоца као и прихваћеном понудом извођача радова бр. _____ од _____ год., које су саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и другу опрему, изврши машинске и електро радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да ће радове из члана 1. овог Уговора, извршити најкасније у року од _____ радних дана од дана закључења уговора и увођења у посао од стране Надзорног органа (не може бити дужи од 30 радних дана). Надзорни орган може због непредвиђених и оправданих разлога продужити рок извршења радова у складу са правилима струке.

Члан 4.

Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи _____ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно _____ динара са урачунатим ПДВ-ом.

Уговорена цена садржи све трошкове које извођач радова има у реализацији ове јавне набавке.

Цена дата у понуди извођача радова, која је са саставни део овог Уговора је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

Члан 5.

Наручилац се обавезује, да ће Извођачу радова плаћање из члана 4. овог Уговора вршити на следећи начин:

- по испостављању привремених и окончане ситуације потписаних и оверених од стране надзорног органа.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова бр. _____ код банке _____, у року од 45 дана .

Члан 6.

Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова, који не прелази 10% од уговорене вредности радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, у складу са Посебним узансама о грађењу («Сл.лист СФРЈ» број 18/77).

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су предмет овог Уговора изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се анекс овог Уговора.

Вишкови радова из става 1. Овог члана не могу бити основ за предужење рока за извођење радова.

Члан 7.

Извођач радова је обавезан да најкасније у року од 10 дана од дана потписивања Уговора преда Наручиоцу у депозит, као гаранцију за добро извршење посла, безусловну, непоповизу, наплативу по првом позиву, регистровану бланко соло меницу, са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од рока за коначну реализацију уговора. Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС.

Извођач радова приликом предаје менице и меничног овлашћења, предаје и картон депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице.

Потписом овог уговора Извођач радова даје своју безусловну сагалсност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично или касни са извршењем уговорних обавеза.

У случају да Извођач радова једнострано раскине уговор, Наручилац има право да реализује бланко соло меницу, као и да захтева накнаду трошкова насталих због накнадне набавке радова од другог Извођача радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи.

Извођач радова је обавезан да у тренутку примопредаје радова достави: бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити регистрована код НБС. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Меница мора бити са клаузулама: “безусловна” и “платива на први позив са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока.

Понуђач је дужан да уз меницу достави менично овлашћење у висини од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важења који је 5 дана дужи од гарантног рока. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа.

Члан 8.

Уговор се закључује на одређено време, рачунајући од дана обостраног потписивања уговора, односно увођења у посао од стране надзорног органа, закључно са даном достављања потписане и оверене окончане ситуације и записника о примопредаји радова.

Члан 9.

Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 10.

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.

Члан 11.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАРУЧИЛАЦ

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПРЕДМЕР РАДОВА

ПАРТИЈА 1.

Ред бр.	ОПИС РАДОВА	Јед. мере	Количина радова	Јединична цена	Износ (динара)
I. PRIPREMNI RADOVI					
1	Rušenje dela betonske staze na mestu izgradnje objekta, procenjene debljine 10 cm. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2.	m2	8,00		
2	Geodetsko obeležavanje terena za objekat kotlarnice , prema projektno-tehničkoj dokumentaciji i propisima. Posle završetka objekta izvršiti snimanje objekta a izveštaj predati nadležnom geodetskom zavodu. Obračun po poziciji	poz.	1,00		
UKUPNO:					
II. ZEMLJANI RADOVI					
1	Kombinovani iskop, ručni i mašinski, zemlje III kategorije za temelje objekta, ispod podne ploče (pretpostavljena debljina sloja humusa je 40cm) i pristupne staze, terena sa deponovanjem. Ukloniti kompletan humus, a zatim pristupiti iskopima za temeljne trake. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Višak zemlje odvesti na lokalnu deponiju. Obračun po m3 mereno uraslo.	m3	27,50		
2	Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika d=10cm, ispod temelja, podne ploče i pristupne staze objekta. Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti Md=40MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tla do projektovane zbijenosti Md=30MPa. Obračun po m3 nabijenog tucanika.	m3	6,00		
3	Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje prostora pored temelja, ispod podne ploče i pristupnih staza prljavim peskom . Pesak nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti od 30 MPa.	m3	17,00		

Обрачун po m3 nabijenog peska.

UKUPNO:

III. BETONSKI I AB RADOVI

Izrada AB temelja objekta, marke MB 30, armirane prema statičkom proračunu. Na vezi sa postojećim temeljima, vertikalno postaviti sloj EPS debljine 3 cm (3.5 m2). Postojeći beton temelja na vezi sa novoprojektovanim temeljom oprati, očistiti čeličnim četkama, „štokovati“ i postaviti trnove-suve ankete (15 kom.) na mestu podužne armature novoprojektovanog temelja. Vezu novog i starog betona obraditi premazom za S/N vezu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata i armatura
Обрачун po m3.

1	m3	5,80
---	----	------

Izrada AB podne ploče objekta, debljine d=10cm, marke MB 30, konstruktivno armirane u donjoj zoni mrežom –Q335. Ispod ploče postaviti sloj PVC folije (32 m2), što je ukalkulisano u cenu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata i armatura
Обрачун po m3 ploče.

2	m3	3,20
---	----	------

Izrada AB pristupne ploče, debljine d=10cm, marke MB 30, konstruktivno armirane u donjoj zoni mrežom –Q188. Ispod ploče postaviti sloj PVC folije (14 m2), što je ukalkulisano u cenu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata i armatura.
Обрачун po m3 ploče.

3	m3	1,50
---	----	------

Izrada armirano betonskih horizontalnih (19x20cm), vertikalnih (19x19 cm) i kosih (19x20cm) serklaža marke MB 30. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura i pomoćna skela.
Обрачун po m3

4	m3	1,90
---	----	------

Izrada **armirano betonskih nadvratnika i nadprozornika** (19x20cm) marke MB 30. Izraditi oplatu i nadvratnike i nadprozornike armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura i pomoćna skela.
Обрачун po m3.

5	m3	0,30
---	----	------

UKUPNO

IV. ZIDARSKI RADOVI

	Zidanje zidova giter blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida je 19 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Na vezi sa postojećim objektom postaviti sloj od ploča EPS-a debljine 3 cm (23.5 m ²). U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m ³ zida, otvori se odbijaju.		
1		m ³	12,90
	Zidanje ispune od opeke na kant, između krovnog pokrivača od termopanela i horizontalnih i kosih serklaža u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida je 6.5 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m ² ispune.		
2		m ²	3,50
	Malterisanje pregradnih i fasadnih zidova produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, „jedinice“ i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. Obračun po m ² malterisane površine.		
3		m ²	136,00
	Izrada cementne košuljice objekta, prosečne debljine 6 cm, kao završne obloge. Izvesti padove u košuljici prema slivniku. Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Košuljicu armirati fiber-vlaknima i armaturom MA Q138. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrstne. Završna obrada mašinskim putem (ferobeton). Obračun po m ² košuljice.		
4		m ²	32,00

UKUPNO:

V. ARMIRAČKI RADOVI

1	Nabavka i postavljanje glatke armature GA240/360. Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Obračun po kg armature.	kg.	137,50
2	Nabavka i postavljanje rebraste armature TA400/500. Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Obračun po kg armature.	kg.	507,90
3	Nabavka i postavljanje mrežaste armature MA 500/560. Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Obračun po kg armature.	kg.	350,70

UKUPNO:

VI. BRAVARSKI RADOVI

1	Nabavka, radionička izrada i postavljanje čeličnih rožnjača , za izradu krovne konstrukcije objekta . Konstrukciju izraditi od čeličnih kutijastih profila 160/100/4mm, premazati PP premazom (30min) i montirati na prethodno ubetonirane anker ploče. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. U cenu ukalkulisati komplet dopremljenu i montiranu čeličnu konstrukciju sa skelom. Izvođač je dužan da dostavi atest na vatrootpornost za čeličnu konstrukciju. Obračun po kg.	kg.	506,20
2	Izrada i postavljanje fasadnih dvokrilnih vrata , dimenzija 139x216 cm. Vrata izraditi od čeličnih kutijastih profila, limova i flahova. U donjem delu krila ugraditi protivkišne dozračne ALU rešetke 400x300mm – komada 2 tipa BN. Vrata izraditi po šemama bravarije, detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po kom.	kom.	1,00
3	Izrada i postavljanje pregradnih jednokrilih vrata , dimenzija 90x216 cm. Vrata izraditi od čeličnih kutijastih profila, limova i flahova. Vrata izraditi po šemama bravarije, detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po kom.	kom.	1,00

UKUPNO:

VII. LIMARSKI RADOVI

1	Pokrivanje krova trapezastim sendvič panelom sa ispunom od kamene vune vatrootpornosti 30min, dužine 570cm i debljine 8cm (8 kom.), u boji silver (9006). Pokrivanje izvesti u svemu po proizvođačkom uputstvu (sa „jahačima“, neoprenskim gumom..). Sendvič panel treba da poseduje atest o vatrootpornosti od min. 30 minuta. Obračun po m2.	m2	45,60
2	Izrada i montaža opšava sljemena od pocinkovanog plastificiranog lima, u boji silver (RAL9006). Opšav slemena sastoji se od dva lima: slemenjak – razvijene širine (RŠ) od 50 cm, i podslemenjak – razvijene širine (RŠ) od 25 cm, debljine lima 0,55 mm. Obračun po m1.	m1	7,50
3	Izrada i montaža opšava bočne ivice panela od pocinkovanog plastificiranog lima, u boji silver (RAL9006) razvijene širine (RŠ) do 50 cm, i debljine 0,55 mm. Obračun po m1.	m1	11,50
4	Izrada i montaža opšava dimnjaka Ø300mm od pocinkovanog plastificiranog lima, u boji silver (RAL9006) razvijene širine (RŠ) do 50 cm, i debljine 0,55 mm. Obračun po m1.	m1	2,00
5	Izrada i montaža opšava oduška kanalizacije od pocinkovanog plastificiranog lima, u boji silver (RAL9006) razvijene širine (RŠ) do 50 cm, i debljine 0,55 mm. Obračun po m1.	m1	0,50
6	Izrada i montaža horizontalnih oluka širine 10 cm od pocinkovanog plastificiranog lima, u boji silver (RAL9006), razvijene širine (RŠ) do 40 cm, i debljine 0,55 mm. Obračun po m1.	m1	7,50
7	Izrada i montaža uvodnih limova oluka širine 10 cm od pocinkovanog plastificiranog lima, u boji silver (RAL9006), razvijene širine (RŠ) do 33 cm, i debljine 0,55 mm. Obračun po m1.	m1	7,50
8	Izrada i montaža vertikalnih oluka širine 8x8 cm od pocinkovanog plastificiranog lima, u boji silver (RAL9006), razvijene širine (RŠ) do 33	m1	5,50

cm, i debljine 0,55 mm.
Obračun po m1.

- | | | | |
|---|--|----|------|
| 9 | Izrada i montaža snegobrana od pocinkovanog plastificiranog lima, u boji silver (RAL9006), razvijene širine (RŠ) do 33 cm, i debljine 0,55 mm. Obračun po m1. | m1 | 7,50 |
|---|--|----|------|

UKUPNO:

VIII. IZOLATERSKI RADOVI

- | | | | |
|---|--|----|-------|
| 1 | Izrada hidroizolacije preko podne ploče objekta. Pre ugradnje ploču pedantno očistiti i oprati. Hidroizolacija se izvodi od bitumenske trake 4 sa preklpom. Hidroizolaciju podići i vertikalno uz obodna zidove prostorija do visine cementne košuljice (cca 6cm). Nakon ugradnje cementne košuljice višak bitumenske trake koji je viši od košuljice odseći. Ugradnju izvršiti prema uputstvu proizvođača i projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. | m2 | 40,50 |
|---|--|----|-------|

UKUPNO:

IX. MOLERSKI RADOVI

- | | | | |
|---|--|----|-------|
| 1 | Bojenje sa gletovanjem fasade akrilnom bojom, klase kvaliteta Maurexin, Helios i slično . Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Ton boje usaglasiti sa investitorom na licu mesta. Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 47,00 |
| 2 | Bojenje sa gletovanjem unutrašnjih zidova poludisperzivnom bojom, klase kvaliteta Maurexin, Helios i slično . Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Ton boje usaglasiti sa investitorom na licu mesta. Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 84,00 |

UKUPNO:

X. KERAMIČARSKI RADOVI

- | | | | |
|---|--|----|------|
| 1 | Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase do visine 180 cm na mestu postavljanja umivaonika, debljine cca 7,5 mm, glazirana, boji po izboru investitora, na lepak. Lepak za pločice nanosi se nazubljenom lopaticom u debljini 3-8 mm (Mapei ili ekvivalent). Fugovanje izvršiti fug | m2 | 2,20 |
|---|--|----|------|

masom sa dodatkom tečnog polimernog dodataka za fug masu koji potpuno zamenjuje vodu – odnos 70-30). Na svim ivicama postaviti PVC lajsne u boji keramike. U cenu uračunati sve neophodne materijale potrebne za finalno obrađenu oblogu, kao što su PVC lajsne i slično.
Obračun po m2 obložene površine.

UKUPNO:

**XI.GRAĐEVINSKA
STOLARIJA**

- Izrada i postavljanje punih ALU jednokrilih vrata**, dimenzija 90x216cm. Vrata izraditi od višekomornih ALU profila sa termoprekidom, po šemi stolarije i detaljima. Ispunu vrata izvesti od tipskog sendvič panela sa PU ispunom. Vrata dihtovati prema uputstvu proizvođača. Detalj ugradnje, okov, boja ALU profila, kvalitet, karakteristike i sl. po šemi stolarije.
Obračun po kom.
- | | | |
|---|------|------|
| 1 | kom. | 1,00 |
|---|------|------|

- Izrada i postavljanje zastakljenog ALU prozora**, dimenzija 60x60cm. Prozor izraditi od višekomornih ALU profila sa termoprekidom, po šemi stolarije i detaljima. Zastakljavanje izvesti ravnim float staklom 4+16+4. Prozor dihtovati prema uputstvu proizvođača. Zastakljavanje, detalj ugradnje, okov, boja ALU profila, kvalitet, karakteristike i sl. po šemi stolarije.
Obračun po kom.
- | | | |
|---|------|------|
| 2 | kom. | 2,00 |
|---|------|------|

UKUPNO:

XII ViK RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

- Iskolčavanje i obeležavanje**
Iskolčavanje i obeležavanje objekta-trase (pre početka radova) sa izdavanjem protokola, kao i snimanje izvedenog stanja sa unošenjem podataka u KAT-KOM. Redovnu kontrolu tokom izvođenja radova vrše izvođač radova i nadzorni organ.
Obračun po m1
- | | | |
|---|----|------|
| 1 | m1 | 9,50 |
|---|----|------|

Iskop zemlje-mašinski / ručno
Iskop zemlje III kategorije za polaganje kanalizacionih cevi sa

2	<p>odbacivanjem iskopane zemlje na min.1.0m od ivice rova. Cenom je obuhvaćeno i delimično razupiranje rova. Obračun po m3 zemlje, mereno uraslo.</p> <p>Iskop zemlje-mašinski / ručno Iskop zemlje III kategorije za ugradnju revizionog okna kanalizacije sa odbacivanjem iskopane zemlje na min.1.0m od ivice rova. Cenom je obuhvaćeno i delimično razupiranje rova Obračun po m3 zemlje, mereno uraslo.</p>	m3	7,30
3	<p>Izrada posteljice od peska Izrada posteljice od peska za polaganje kanalizacionih cevi u projekrovanom nagibu, hp=10cm. Predviđen materijal je pesak tipa“Dunavac“. Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju, za sav potreban rad i materijal.</p>	m3	2,50
4	<p>Zatrpavanje rova peskom Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka, doprema, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, nabijanje peska oko cevi i 30 cm iznad temena cevi. Predviđen materijal za oblaganje cevi je pesak tipa „Dunavac“. Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju, za sav potreban rad i materijal.</p>	m3	0,90
5	<p>Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa Sa zatrpavanjem početi nakon provere kvaliteta montaže montiranog cevovoda, šahta (revizionog okna) i geodetskog snimanja Zatrpavanje vršiti u slojevima debljine 30-50 cm sa zbijanjem svakog sloja do propisane zbijenosti. Do visine 0.50m iznad temena cevi zbijanje je ručnim alatom a ostalo mehanizovanim sredstvima. Materijal za zatrpavanje nesme da sadrži krupne i tvrde komade zemlje, kamenje, korenje i druge krupne komade Obračun se vrši po m3 zatrpanog rova u sabijenom stanju, za sav rad i materijal.</p>	m3	2,60
6	<p>Transport zemlje iz iskopa Cenom pozicije obuhvaćen je utovar i odvoz iskopanog materijala do deponije STD 10 km, istovar i planiranje materijala. Obračun se vrši po m3 odveženog materijala u zbijenom stanju, za sav potreban rad i materijal.</p>	m3	5,50
7	<p>Transport zemlje iz iskopa Cenom pozicije obuhvaćen je utovar i odvoz iskopanog materijala do deponije STD 10 km, istovar i planiranje materijala. Obračun se vrši po m3 odveženog materijala u zbijenom stanju, za sav potreban rad i materijal.</p>	m3	4,30

HIDRANTSKA MREŽA

Izrada spoja novoprojektovanih instalacija hidrantske mreže na postojeće (sečenje postojećih cevi i povezivanje novoprojektovanih).Spajanje izvesti fazonskom „T“ računom. Obračun paušalno.

1		pauš.	1,00
---	--	-------	------

Nabavka, transport i montaža čeličnih pocinkovanih cevi JUS CB5025 i odgovarajućih fazonskih komada sa spajanjem na navoj sa kučinom i lanenim uljem. Cevi od mesta priključenja na postojeći vod hidrantske mreže voditi po zidu (iznad prozora fiskulturne sale, kroz zid između fiskulturne sale i novoprojektovane kotlarnice do novoprojektovanog hidranta). Jediničnom cenom je obuhvaženo ankerisanje visećih delova mreže obujmicama na svakih 2.0-2.5 m, štemovanje šliceva, bušenje prodora cevi kroz zidove sa potrebnim fitinzima za montažu hidrantske mreže i sl. Obračun po m1 komplet montirane cevi hidrantske mreže odgovarajućeg prečnika. FeZn Ø60.3x3.2

2		m1	36,50
---	--	----	-------

Nabavka i montaža protiv požarnog zidnog hidranta po uputstvu proizvođača, čiji su sastavni delovi propusni ventil, impregnirano crevo, mlaznica i metalno kućiste. Obračun po kompletu.

3		komp.	1,00
---	--	-------	------

VODOVOD

Izrada spoja novoprojektovanih instalacija vodovodne mreže na postojeće (sečenje postojećih cevi i povezivanje novoprojektovanih).Spajanje izvesti fazonskom „T“ računom. Obračun paušalno.

1		pauš.	1,00
---	--	-------	------

Nabavka i montaža polipropilen (plastičnih-PPR) vodovodnih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima (fitinzima) na cevnoj mreži. Cevi od mesta priključenja na postojeću vodovodnu mrežu unutar sanitarnog čvora voditi po zidu (iznad prozora fiskulturne sale, kroz zid između fiskulturne sale i novoprojektovane kotlarnice do novoprojektovanog točeećeg mesta). Vodovodnu mrežu termički izolovati celom dužinom

2		m1	39,00
---	--	----	-------

(armaflex ili slično). Ispred točjećeg mesta postaviti sigurnosni ventil. Pozicija obuhvata kačenje cevi o zid i konstrukciju, postavljanje u fasadne zidove kotlovnice, štemovanje i probijanje zidova i sl. Obračun po m1 komplet montirane cevi vodovodne mreže odgovarajućeg prečnika. Ø25, DN 20 mm PN16

OSTALI RADOVI

- Ispitivanje cevododa na probni pritisak.** Cenom pozicije obuhvaćen je rad i materijal potreban za obavljanje pojedinačne i grupne probe montiranog cevododa, prema važećim propisima. Obračun paušalno.

hidrantska mreža	pauš.	1,00
vodovodna mreža	pauš.	1,00

FEKALNA KANALIZACIJA

Nabavka i montaža PVC

- kanalizacionih cevi** zajedno sa odgovarajućim fazonskim komadima. Cevi se montiraju u projektovanom padu od 2%. Pod ovom pozicijom podrazumeva se i zaptivni materijal za spojeve cevi. Obračun po m1 komplet montirane cevi kanalizacione mreže odgovarajućeg prečnika.

Ø 110 mm – KGEM SDR51, SN2	m1	8,00
Ø 75 mm – KGEM SDR51, SN2	m1	1,50
Ø 50 mm – KGEM SDR51, SN2	m1	5,50

Nabavka, transport i montaža gotovog kanalizacionog revizionog okna od polietilena visoke gustine,

- DN800 visine 150cm. Ugradnja prema uputstvu proizvođača. Obračun po kom.

Nabavka, transport i ugradnja gotovog podnog horizontalnog slivnika od PVC sa prohromskom rešetkom, 150x150x Ø 75 mm. Slivnik se ugrađuje u podnu AB ploču kotlovnice. Ugradnja prema uputstvu proizvođača. Obračun po kom.

- 3 kom. 1,00

- 4 kom. 1,00

pocinkovanog lima 0.55mm.
Obračun po kom.

SANITARNI UREĐAJI

Nabavka i montaža umivaonika širine
50cm od fajansa velike čvrstoće, bele
boje, sa sledećom pratećom opremom:

- poniklovani sifon 5/4" sa

1 poniklovanom odvodnom cevi sa
rozetnom komp. 1,00

- jednoručna stojeća hromirana baterija
za hladnu vodu. Baterija je firme
ARMAL (ili ekvivalent) sa garancijom
od 5 godina.

Obračun se vrši po komadu komplet
montiranog i ispitanog umivaonika

UKUPNO

REKAPITULACIJA

I – PRIPREMNI RADOVI

II – ZEMLJANI RADOVI

III – BETONSKI I AB RADOVI

IV – ZIDARSKI RADOVI

V – ARMIRAČKI RADOVI

VI – BRAVARSKI RADOVI

VII – LIMARSKI RADOVI

VIII – IZOLATERSKI RADOVI

IX – MOLERSKI RADOVI

X – KERAMIČARSKI RADOVI

XI – GRAĐEVINSKA STOLARIJA

XII – V i K RADOVI

UKUPNO

PDV

UKUPNO SA PDV-om

ПАРТИЈА 2.

Ред бр.	ОПИС РАДОВА	Јед. мере	Количина радова	Јединична цена	Износ (динара)
I TERMOMAŠINSKE INSTALACIJE					
	<p>Isporuka i ugradnja sledeće opreme navedenog proizvođača ili ekvivalentno:</p> <p>Čelični toplovodni tropromajni kotao na pelet, toplotnog kapaciteta Q=200kW, sa automatskim nalaganjem za pelet koji se vrši pužnim transporterom sa EM pogonom u izviruće ložište kotla i blokadnim sistemom za sprečavanje povratka plamena prema EU propisima. Izviruće ložište izrađeno od sivog liva sa otvorima za primarni vazduh za sagorevanje. Čišćenje ložišta je poluautomatski – pužnim transporterima u kante za pepeo. Potpaljivanje se vrši automatsko sa elektro grejačem snage 1,6 kW. Proces sagorevanja je automatski prema konstantnoj temperaturi vode u kotlu i temperaturi dimnih gasova. Regulacija snage vrši se izborom količine goriva i vazduha za sagorevanje. Primarni i sekundarni vazduh se ubacuje preko ventilatora čiji broj obrtaja je određen automatikom. Kotao je izrađen od kotlovskog lima debljine 6mm. Horizontalni razmenjivač toplote je od bešavnih, kotlovskih cevi debljine 4 mm. Uz kotao se isporučuje dnevni rezervoar (silos) zapremine 1,6m³. Prikaz svih bitnih parametara rada kotla, kao i eventualna pojava greške treba da budu prikazane na displeju PLC-a, koji treba da bude sastavni deo kotlovske opreme. Uz kotao treba isporučiti i ugraditi ventil za termičku zaštitu kotla vodom iz vodovoda, dimenzija DN20 R3/4“ Projektovani kotao je TKAN200, Radijator Kraljevo. Sve montirano, povezano, ispitano.</p> <p>Akumulator toplote zapremine V=1.500 lit sa osam priključaka DN50 R2“ i četiri priključka DN15 R1/2“ slično tipu AT1500/3bar pufer proizvodnje Bosch. Akumulator toplote treba da bude odgovarajuće toplotno izolovan izolacijom od PU pene debljine 100mm u plaštu od polietilena.</p> <p>Isporuka i ugradnja cirkulacionih pumpi, u kompletu sa</p>				
1		kom.	1,00		
2.		kom.	1,00		

	kontraprirubicama i prirubničkim setom:		
3	Kotlovska pumpa KP-1 Grundfoss UPS50-60/2 F280 G=10 m ³ /h, H=4.2 mVS, 3x400V, I=0,74A Mrežna pumpa CP-1 Grundfoss UPS50-120 F250 ,G=10 m ³ /h, H=8.2 mVS, 3x400V, I=1.3A	kom.	1,00
4	Isporuka i ugradnja regulacionog kruga za zaštitu hladnog kraja kotla. Oznaka u projektu RV-1 ESBE CRA121, trokraka slavina 3F DN50 PN6 u kompletu sa kontraprirubicama i prirubničkim setom. Sve montirano i povezano.	komp.	1,00
5	Isporuka i ugradnja regulacionog kruga ESBE ili ekvivalentno koji se sastoji od: ● Regulatora sa motornim pokretačem 90C-1B ● Trokrakog regulacionog ventila 3F DN50 PN6 u kompletu sa kontra prirubicama i prirubničkim setom. Oznaka u projektu RV-2 ● Spoljni senzor temperature ● Cevni senzor temperature Sve montirano i povezano	komp.	1,00
6.	Isporuka i ugradnja leptirastih zatvarača Xurox ili ekvivalentnih u kompletu sa kontraprirubicama I prirubničkim setom dimenzija:		
	DN80 PN16	kom.	1,00
	DN65 PN16	kom.	1,00
	Napomena: kod svakog prirubničkog spoja kod jednog zavrtnja i matice treba ugraditi zupčaste podloške a ta mesta obeležiti crvenom bojom.		
7	Isporuka i ugradnja kuglaste, čelične prirubničke slavine u u kompletu sa kontraprirubicama i prirubničkim setom, dimenzija: Polix tip KPN DN65 PN16	kom.	1,00
8	Isporuka i ugradnja balansnog regulacionog ventila HERZ tip 4217GM sa navojnim spojem, dimenzija DN50 R2“	kom.	1,00
9	Isporuka i ugradnja uređaja za automatsko odzračivanje vazduha, proizvodnje IMI hydronics ili ekvivalentno, tip ZUV DN40 R6/4“	kom.	1,00

	Isporuka i ugranja kuglastih slavina od bronze Globo H ili ekvivalentno dimenzija:		
10			
	DN 50 R2"	kom.	8,00
	DN 40 R6/4"	kom.	2,00
	DN 20 R3/4"	kom.	1,00
	DN 15 R1/2"	kom.	6,00
	Isporuka i ugranja poluholendera Giacomini tip R18, dimenzija:		
11			
	DN 50 R2"	kom.	8,00
	DN 40 R6/4"	kom.	8,00
	DN 32 R5/4"	kom.	1,00
	Isporuka i ugradnja sigurnosnih ventila sa oprugom proizvodnje Termoinvest Kraljevo ili ekvivalentno, dimenzije DN32 R5/4" pritisak otvranja Po= 3,0 bar, u kompletu sa prelivnom cevi. Uz uređaj dostaviti atest i izveštaj o ispitivanju.		
12		kom.	1,00
	Isporuka i ugradnja sigurnosnog ventila koji se postavlja na ekspanzionu posudu R3/4", Po= 3 bar		
13		kom.	1,00
	Isporuka i ugradnja hvatača nečistoće, prirubničkog u kompletu sa kontraprirubnicama I prirubničkim setom, proizvodnje HERZ dimenzija: DN 50 PN16		
14		kom.	1,00
	Isporuka i ugradnja ekspanzione posude V=200 lit / 1,5bar, u kompletu sa kuglastom slavinom sa holenderom R1". Ručku sa kuglaste slavine nakon montaže skinuti i okačiti na vidljivom mestu u blizini. Izvršiti predpunjenje ekspanzione posude na p=1,0 bar		
15		komp.	1,00
	Isporuka i ugradnja odzračnog suda DN100/H150mm sa prelivnom cevi DN15		
16		komp.	1,00
	Isporuka i ugradnja slavine za punjenje I pražnjenje dimenzija DN15, R1/2"		
17		kom.	5,00
	Isporuka I ugradnja manometara za vodu 0-6 bara zajedno sa manometarskom slavinom		
18		komp.	2,00
	Isporuka I ugradnja termometra 0-130°		
19		kom.	3,00
	Isporuka I ugradnja ručne odzračne slavine dimenzije: DN 15- R1/2"		
20		kom.	4,00

Isporuka I ugradnja čelične bešavne cevi u kvalitetu č1212 dimenzija:

21	Ø 88.9x3.2	m1	10,00
	Ø 76.1x 2,9	m1	60,00
	Ø 60,3x 2,9	m1	30,00
	Ø 48.3 x 2,6	m1	6,00
	Ø 21,3x 2,3	m1	12,00
22	Za pomoćni materijal: lukovi, redukcije, materijal za zavarivanje, vešanje I ostali pomoćni montažni materijal uzeti 50% od predhodne stavke:	kom.	0,5
23	„T“ komadi, dimenzija:		
	Ø 88.9	kom.	1,00
	Ø 60,3	kom.	4,00
	Ø 76.1	kom.	4,00
24	Antikorozivna zaštita cevne mreže sa dva premaza antikorozivne boje uz predhodno detaljno odmašćivanje i čišćenje cevne mreže do metalnog sjaja	m2	20,00
25	Završno farbanje nosača i vidljivog dela cevovoda završnom radijator lak bojom.	m2	5,00
26	Toplotna izolacija cevne mreže kamenom vunom gustine 80 kg/m3 u oblozi od Al folije, proizvodnje Termoprodukt tip RS1, dimenzija		
	Ø 89x30mm	m1	10,00
	Ø 76x20mm	m1	60,00
	Ø 60x20mm	m1	30,00
	Ø 42x20mm	m1	6,00
27	Izrada vodovodne instalacije od PPR cevi fi25 od vodovodnog priključnog do zaštitnog termičkog ventila na kotlu kao i odvod od kotla do podne rešetke. U cenu uračunati PPR ventil 3/4" i sav fitting i prateći montažni materijal.	m	12,00
	Isporuka i montaža pomoćne čelične konstrukcije za prihvatanje cevovoda, pumpi, zidnih držača dimnjaka od		

28	čeličnih profila 60x40x3mm, 40x20x2 i L profila 20x20. Procenjena težina konstrukcije 95kg. Čeličnu konstrukciju treba antikorozivno zaštititi sa dva premaza i završno ofarbati sa dva premaza metalik svetlo sivom bojom.	kg.	95,00
29	Puštanje kotla (stavka 1) od strane ovlašćenog servisera, sa podešavanjem kotlovske automatike, neregulisano I pušteno u rad. Prilikom puštanja kotla u rad od strane ovlašćenog servisera treba izvršiti merenje parametara dimnih gasova sa izradom izveštaja o merenju.	komp.	1,00
30	Programiranje i puštanje regulacionog kruga za zaštitu hladnog kraja (stavka 4) u rad	komp.	1,00
31	Programiranje i puštanje regulacionog kruga (stavka 5) u rad	komp.	1,00
32	Hidraulična proba cevne instalacije na čvrstoću i nepropusnost prema tehničkim uslovima.	pauš.	1,00
33	Punjenje instalacije vodom i odzračivanje	pauš.	1,00
34	Pripremno- završni radovi, izrada elaborata atestne dokumentacije	pauš.	1,00
35	Transportni troškovi.	pauš.	1,00
36	Izrada projekta izvedenog objekta	pauš.	1,00

Napomena: Ponuđač je u obavezi da dostavi tehničku dokumentaciju sa svim bitnim parametrima za kotao i preteću opremu iz poz.1, kao i prospektnu dokumentaciju za poz: 2,3,4,5,6,7,8, 9, 10,11 i 12 koju ponuđač overava svojim pečatom. Dokumentacija može biti na srpskom, engleskom, nemačkom ili italijanskom jeziku.

UKUPNO:

II DIMNJAČKI SISTEM

Isporuka i ugradnja sledeće opreme navedenog proizvođača ili ekvivalentno:

Isporuka i ugradnja dimnjačkog sistema Šidel tip ICS ili ekvivalentno (dimnjak Ø300,H=9m, dimnjača Ø250) koji se sastoji iz sledećih elemenata:

Elementi dimnjaka Ø300mm

Dno rastavljivo sa priključkom za kondenzat kom.1

ICS 25-30 Priključak za vratanca Ø300mm, kom.1

ICS 25-30 Priključak za kotao 45°

1	Ø250mm, kom.1 ICS 25-30 Cev osnovna 955mm Ø300mm, kom.9 ICS 25-30 Konusni završetak Ø300mm, kom.1 ICS 25-30 Držać zidni Ø300mm, kom.5 ICS 25-30 Spojnica H=108mm Ø300mm, kom.1 Elementi dimnjače Ø250mm: cev teleskopska 195-250 kom.1 koleno 45 Ø250, kom.1 Metalna prelazna štucna sa priključcima za merenje dimnih gasova. Sve montirano sa pomoćnim montažnim materijalom	komp.	1,00
---	---	-------	------

Napomena: ponuđač je u obavezi da dostavi prospektnu dokumentaciju za sve elemente dimnjačkog sistema na srpskom, engleskom, nemačkom ili italijanskom jeziku

UKUPNO:

III MOBILNA OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA

1.	Aparat za početno gašenje požara prahom pod stalnim pritiskom, tipa S-9A	kom.	3,00
2.	Aparat za početno gašenje požara ugljen dioksidom, tipa CO2-5	kom.	1,00

UKUPNO:

IV ELEKTRO INSTALACIJE

Isporuka i ugradnja sledeće opreme navedenog proizvođača ili ekvivalentno:
Isporučiti i izraditi instalaciju za napajanje uređaja u kotlarnici sledećim vodovima (polaganje po regalu i po plafonu i zidu na obujmice i kroz cevi):

1	N2XH-J 5x4 – napojni kabl	m1	65,00
	N2XH-J 5x2,5	m1	15,00
	N2XH-J 3x2,5	m1	45,00
	N2XH-J 4x1,5	m1	30,00
	N2XH-O 2x1,5	m1	55,00
	LiY(CY) 2x0,75 mm	m1	15,00
	N2XH-J 1x16	m1	2,00

	Crevo fleksibilno metalno plasticirano fi 14 sapa	m1	20,00
	Crevo fleksibilno metalno plasticirano fi 18 sapa	m1	20,00
2	Isporučiti i ugraditi nosače kablova sa svim priborom za montažu. Postavlja se GRM 55/100	m1	8,00
3	Isporučiti i izraditi instalaciju za izjednačavanje potencijala termomašinske opreme, postavljanjem Fe/Zn trake 20x3 na potpore za zid ili pod Komplet sa instalacionim materijalom. Obračun po dužnom metru trake.	m1	20,00
4	Isporučiti i izraditi instalaciju za povezivanje termo mašinske opreme sa komadima voda N2XH-O 1x4mm, prosečne dužine 1m koji na jednom kraju vezati za termomašinsku opremu a drugim krajem na sabirni vod izjednačenja potencijala. Obračun po komadu.	kom.	10,00
5	Isporučiti materijal i izraditi premošćavanja prirubničkih spojeva uz pomoć zubčastih podloški raznih dimenzija. Spojeve nakon pritezanja obojiti crvenom bojom. Obračun po komadu.	kom.	20,00
6	Isporučka i ugradnja zidnog metalnog razvodnog ormara RO-K1 dimenzija 800x550x210 (VxŠxD)mm, sa montažnom pločom dimenzija 766x500 (VxŠ)mm, visokokvalitnim tretmanom prilikom farbanja slično Evrotehna orman ET.KB-3/5 800x550x210 (v x š x d) mm sa montažnom pločom ET.MP 3/5 766x500mm (vxš) (sva oprema prema navedenim tipovima ili ekvivalentno) SCH.3p/0-1/32A-Greb.prekidač (IN8E2334) 1 BCFO 40/4/03 (BC004130) FID sklopka 1 Strela 1x14W 1 SCH.ASDSW010 prekidač za vrata ormara 1 SCH.Odvodnik prenapona klase B/C 20kA 4p 275V TN -S (IS211240) 1 Grebenasti prekidači, slično: SCH.M10H E U1-izborna sklopka 1-0-2 (IN006120) 2 SCH.M10H E A1 grebenasta sklopka 0-1 (IN005120) 1	kom.	

	SE.XB7NS8445 taster za nužno isključenje (žuta baza)		1
	Releji i kontaktori, slično:		
	relej za nadzor faza (UR5P3011)		1
	Tropolni kontaktor 3KW, 7A; AC3 (LSDD0713)		2
	SCH-YRT78626-podnožje 2P		2
	SCH-RT424730-230VAC-2P-Preklopni		2
	Držač za podnožje za releje (RT214730)		2
	PT/RT LED utični modul, zeleni (YMLGW230)		2
	Natpisna pločica BLANKO bela (YRT16040)		2
	-motorna zaštitna sklopka, slično:		
	Mot.zaštitni prekidač,vel.00,Ir=0.70-1.00A (BESD0100)		2
	Pomoćni kontakt prednji,1 radni+1 mirni (BEZ00003)		2
	-automatski osigurač, slično;		
	Aut.osig.6A/C/1 pol 10KA IEC/EN 60 898 15KA IEC 947-2 (BM017106)		8
	Aut. osigurač 10A/C/1 pol 10KA IEC/EN 60 898 15KA IEC 947-2 (BM017110)		2
	Aut. osigurač 16A/C/1 pol 10KA IEC/EN 60 898 15KA IEC 947-2 (BM017116)		1
	Aut. osigurač 16A/C/3 pol 10KA IEC/EN 60 898 15KA IEC 947-2 (BM017316)		1
	Monoblock LED 230V-AC zeleni (BZ501218-A)		6
	Monoblock LED 230V-AC crveni (BZ501215-A)		2
	Fotosenzor		
	Sabirnice, redne stezaljke, uvodnice, POK kanali, natpisne pločice, provodnici za ožičenje, šemu i ostali pomoćni materijal potreban za kompletiranje ormana komplet povezano. 1		1
	Izrada projekta izvedenog stanja instalacije u 4 primerka i predaja investitoru	Pauš.	1,00
7			
8	Povezivanje i ispitivanje instalacije sa izdavanjem atesta, puštanjem u rad i izradom uputstva za korišćenje	Pauš.	1,00
UKUPNO			
ELEKTROINSTALACIJE OSVETLJENJA I UTIČNICA			
1	Isporučiti materijal i izraditi instalaciju sijaličnih mesta vodovima N2XH-J 2,3,4x1,5mm.Vodovi se polažu u malteru. Komplet sa instalacionim materijalom. Prosečna dužina po sij.mestu je: 6m.	kom.	7
2	Isporučiti materijal i izraditi instalaciju utikačkih	kom.	1

	mesta sa vodom N2XH-J 3x2,5 mm položenim u malteru komplet sa instalacionim materijalom. Pros.duž.voda je:10,0m.	
3	Isporučiti i ugraditi prekidače: Običan IP54 plastka Naizmjenični IP54 plastka	kom. 1 2
4	Isporučiti i ugraditi utičnice: 16A,250V, IP54 utičnica (2 kom.ESBE 1 kom. kotao) 16A,380V,IP 54 utičnica (kotao)	kom. 4 1
5	Isporučiti i ugraditi svjetiljke komplet sa sijalicama, starterima, i sl. Ugrađuje se: Reflektor LED 20W IP65 Panik svjetiljka LED 8W; 3h Tornado 2x36W; IP65	kom. 2 2 2
6		

UKUPNO

V GROMOBRANSKA INSTALACIJA

1	Isporučka materijala i polaganje u temelj objekta pocinkovane trake Fe-Zn 25x4 polaganjem nasatnice (na "kant") i vezivanjem za armaturu temelja na svaka 2m. Obračun po m'.	m' 25
2	Izrada zemnih uvodnika od trake Fe-Zn 25x4 prosečne dužine 2m. Obračun po komadu.	kom. 3
3	Isporučka materijala i izrada ispitnog spoja u vidu ukrasnog komada 60x60. Obračun po komadu.	kom. 3
4	Izrada veze ispitnog spoja sa metalnim dimnjakom u vidu pocinkovane trake Fe-Zn 20x3 dužine 1m uz pomoć vijka M8x30 sa maticom. Obračun po komadu.	kom. 2

UKUPNO

VI OSTALO

1	Povezivanje i ispitivanje instalacije (otpori uzemljenja, ekvipotencijalizacije, izolacije, petlje, reagovanja zaštitnih uređaja, itd) sa izdavanjem zapisnika od strane registrovanog lica za ovakvu vrstu radova sa puštanjem u rad i izradom uputstva za korišćenje.	paušal 1
2	Izrada projekta izvedenog stanja instalacije u 4	paušal 1

primerka i predaja Investitoru.

UKUPNO

REKAPITULACIJA

I – TERMOMAŠINSKE INSTALACIJE

II – DIMNJAČKI SISTEM

III – MOBILNA OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA

IV – ELEKTROINSTALACIJE

V – GROMOBRANSKA INSTALACIJA

UKUPNO

PDV

UKUPNO SA PDV-om

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке **НАБАВКА РАДОВА - ДОГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО – ПЕЛЕТ У ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ” САКУЛЕ, ЈН бр. 1/2017,** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова - **ДОГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО – ПЕЛЕТ У ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ” САКУЛЕ, ЈН бр. 1/2017**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

ПАРТИЈА 1.

У складу са чланом 76. став 2. Закона, _____,
(назив понуђача)

изјављујем да сам у претходном периоду од три године, извршио најмање два уговора за грађевинске и занатске радове на инвестиционим одржавањима објеката нискоградње а чија је појединачна вредност најмање 2.500.000,00 динара:

Ред. бр.	Назив уговора (навести назив објекта и врсту радова)	Година завршетка реализације уговора	Наручилац	Вредност (динара без ПДВ-а)
----------	---	--------------------------------------	-----------	-----------------------------

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити потврду о реализацији раније закључених уговора.

Датум: _____ М.П. _____ Потпис овлашћеног лица _____

XIV ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

ПАРТИЈА 1.

Назив наручиоца изведених радова:
Седиште наручиоца:
Матични број:
ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је
понуђач _____
(назив, седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца _____,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове:

1. _____

2. _____

_____, (навести
врсту радова), у вредности од _____ динара без
ПДВ-а,

(словима: _____ динара без ПДВ-
а), а на основу уговора број _____ од ____ . ____ . ____ . године.

Датум почетка радова: _____

Датум завршетка радова: _____

Навести у ком облику је изводио радове: _____ (извођач, подизвођач, члан
групе).

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се
не може употребити.

Контакт лице наручиоца: _____

телефон: _____.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица наручиоца
изведених радова

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну
и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

XIII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

ПАРТИЈА 2.

У складу са чланом 76. став 2. Закона, _____,
(назив понуђача)

изјављујем да сам у претходном периоду од три године, извршио најмање један
посао на уградњи пећи на пелет минималног капацитета $Q=200 \text{ kW}$ чија вредност
износи најмање 3.000.000,00 динара:

Ред. бр.	Назив уговора (навести назив објекта и врсту радова)	Година завршетка реализације уговора	Наручилац	Вредност (динара без ПДВ-а)
----------	---	--------------------------------------	-----------	-----------------------------

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити потврду о реализацији раније закључених уговора.

Датум: _____ М.П. _____ Потпис овлашћеног лица

XIV ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

ПАРТИЈА 2.

Назив наручиоца изведених радова:
Седиште наручиоца:
Матични број:
ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је
понуђач _____
(назив, седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца _____,
квалитетно и у уговореном року извршио радове на уградњи пећи на пелет
минималног капацитета Q=200 kW:

- у вредности од _____ динара без ПДВ-а,
(словима: _____ динара без ПДВ-
а), а на основу уговора број _____ од ____ . ____ . ____ . године.

Датум почетка радова: _____

Датум завршетка радова: _____

Навести у ком облику је изводио радове: _____ (извођач, подизвођач, члан
групе).

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се
не може употребити.

Контакт лице наручиоца: _____
телефон: _____.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица наручиоца
изведених радова

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну
и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

XV ИЗЈАВА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

ПАРТИЈА 1.

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде
додељен уговор у поступку јавне набавке - набавка радова - **ДОГРАДЊА
КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО – ПЕЛЕТ У ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ”
САКУЛЕ, ЈН бр. 1/2017**, у року од 10 дана од дана закључења уговора предати
Наручиоцу:

- **бланко соло меницу за добро извршење посла**, прописано потписану и
оверену са:
- копијом депо картона,

- доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и
- Овлашћењем за попуну менице насловљеном на Општину Опово, Бориса Кидрича 10, 26204 Опово, са клаузулама: безусловна” и “платива на први позив”, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора.

Наручилац не може да врати меницу понуђачу док се уговор не реализује у целости.

У тренутку примопредаје радова:

- **бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року**, прописано потписану и оверену са
- копијом депо картона,
- доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и
- овлашћењем за попуну менице насловљеном на Општину Опово, Бориса Кидрича 10, 26204 Опово, са клаузулама: безусловна” и “платива на први позив”, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока.

Датум и место

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

XV ИЗЈАВА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

ПАРТИЈА 2.

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке - набавка радова - **ДОГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО – ПЕЛЕТ У ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ” САКУЛЕ, ЈН бр. 1/2017**, у року од 10 дана од дана закључења уговора предати Наручиоцу:

- **бланко соло меницу за добро извршење посла**, прописано потписану и оверену са:

- копијом депо картона,
- доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и
- Овлашћењем за попуну менице насловљеном на Општину Опово, Бориса Кидрича 10, 26204 Опово, са клаузулама: безусловна” и “платива на први позив”, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора.

Наручилац не може да врати меницу понуђачу док се уговор не реализује у целости.

У тренутку примопредаје радова:

- **бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року**, прописано потписану и оверену са
 - копијом депо картона,
 - доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и
 - овлашћењем за попуну менице насловљеном на Општину Опово, Бориса Кидрича 10, 26204 Опово, са клаузулама: безусловна” и “платива на први позив”, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока.

Датум и место

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

XVI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

НАБАВКА РАДОВА - ДОГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ НА ЧВРСТО ГОРИВО – ПЕЛЕТ У ИО “ЗОРАН ПЕТРОВИЋ” САКУЛЕ

Дана _____ .2017. године, од стране потенцијалног понуђача _____ из _____ извршен је обилазак објекта ради учествовања у поступку јавне набавке мале вредности по

позиву за достављање понуда који је ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ Опово објавила на Порталу јавних набавки _____ године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

представник Наручиоца

НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да изврше обилазак локације и доставе потврду на приложеном обрасцу.